

2Unique

DESIGN CENTER

INNOVATION PANELS

CATALOGUE

UMA VIAGEM PELOS NOVOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A JOURNEY THROUGH NEW BUILDING MATERIALS

INDICE

I. SOBRE NÓS . ABOUT US

II. PRODUTOS . PRODUCTS

3 . PLACAS BETÃO 3D . 3D CONCRETE BOARD
7 . EFEITO MICROCIMENTO . MICROCEMENT EFFECT
11 . EFEITO MADEIRA CARBONIZADA . CARBONIZED WOOD EFFECT
15 . FIBRA DE CIMENTO . CEMENT FIBER
19 . FIBRA DE CIMENTO . CEMENT FIBER
23 . LAJE DE BETÃO . CONCRETE SLAB
27 . AZULEJOS . HANDMADE TILE
31 . EFEITO TRAVERTINO ITALIANO. ITALIAN TRAVERTINE EFFECT
35 . EFEITO TRAVERTINO LINEAR. LINEAR TRAVERTINE EFFECT
39 . PLACAS RESINA . RESIN BOARD
43 . EFEITO MADEIRA-BETÃO . WOOD-CONCRETE EFFECT
47 . EFEITO PEDRA DA LUA . MOONSTONE EFFECT
51 . PAINEL BAMBOO . BAMBOO PANEL
55 . ESPUMA DE ALUMÍNIO . ALUMINUM FOAM
59 . CIMENTO TRANSLÚCIDO . TRANSLUCID CEMENT
63 . PAINÉIS PINTADOS . PAINTED PANEL

PRODUTOS EM STOCK . AVAILABLE PRODUCTS

CONTACTOS
INFORMATION

RUA DO ALVIELA - LOTE 3 , SÃO PEDRO
ALCANENA - PORTUGAL

www.2uniqueview.com
info@2uniqueview.com

+351 962 901 982 | +351 249 010 517
(chamada para a rede móvel nacional | chamada para a rede fixa nacional)

SOBRE NÓS

ABOUT US

2UNIQUE

DESIGN CENTER

“FOR EVERY TYPE OF PROJECT, A UNIQUE SOLUTION”

O CATÁLOGO DA 2UNIQUE® APRESENTA UMA ABORDAGEM INOVADORA À CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, INTEGRANDO CONCEITOS MODERNOS E A INTRODUÇÃO DE MATERIAIS DE ÚLTIMA GERAÇÃO. COM UM PROCESSO MAIS SIMPLES E RÁPIDO, QUE SE AFASTA DOS MÉTODOS TRADICIONAIS DE CONSTRUÇÃO, OFERECE SOLUÇÕES EFICIENTES E SUSTENTÁVEIS, GARANTINDO MAIOR AGILIDADE E QUALIDADE NA EXECUÇÃO.
CADA PRODUTO É PENSADO PARA SE ADAPTAR ÀS PREFERÊNCIAS DE CADA CLIENTE E TOTALMENTE PERSONALIZADO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA PROJETO, CRIANDO ESPAÇOS ÚNICOS E FUNCIONAIS QUE REFLETEM IDENTIDADE E ESTILO PRÓPRIOS.

THE 2UNIQUE® CATALOG PRESENTS AN INNOVATIVE APPROACH TO CONSTRUCTION AND DECORATION, INTEGRATING MODERN CONCEPTS AND INTRODUCING STATE-OF-THE-ART MATERIALS. WITH A SIMPLER AND FASTER PROCESS THAT DEPARTS FROM TRADITIONAL CONSTRUCTION METHODS, IT OFFERS EFFICIENT AND SUSTAINABLE SOLUTIONS, ENSURING GREATER AGILITY AND QUALITY IN EXECUTION. EACH PRODUCT IS DESIGNED TO ADAPT TO THE PREFERENCES OF EACH CUSTOMER AND IS FULLY CUSTOMIZED ACCORDING TO THE SPECIFIC NEEDS OF EACH PROJECT, CREATING UNIQUE AND FUNCTIONAL SPACES THAT REFLECT THEIR OWN IDENTITY AND STYLE.

PLACAS BETÃO 3D . 3D CONCRETE BOARD

COR: CINZENTO

TAMANHO: 1130*2950 MM

ESPESSURA: 3~5 MM

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
TEXTURA NATURAL;
RESPIRÁVEL, LEVE, FINO E FLEXÍVEL;
NÃO DESBOTA;
LONGA VIDA ÚTIL;
IMPERMEÁVEL, RESISTENTE AO FOGO;
RECICLÁVEL.

COLOR: GRAY
SIZE: 1130*2950 MM
THICKNESS: 3~5 MM

PRODUCT FEATURES:
NATURAL TEXTURE;
BREATHABLE, LIGHTWEIGHT, THIN, AND FLEXIBLE;
DOES NOT FADE;
LONG SERVICE LIFE;
WATERPROOF, FIRE-RESISTANT;
RECYCLABLE.

VIDEO





FORMALDEHYDE FREE | CLASS A FIRE RESISTANCE | WATERPROOF & MOISTURE-RESISTANT | UV-RESISTANT | ANTI-MOTH | REALISTIC STONE IMITATION | FREE CUTTING | QUICK & EASY INSTALLATION



PLACAS BETÃO 3D . 3D CONCRETE BOARD



PLACAS BETÃO 3D . 3D CONCRETE BOARD



PLACAS BETÃO 3D . 3D CONCRETE BOARD

EFEITO MICROCIMENTO . MICROCEMENT EFFECT

COR: CINZENTO

TAMANHO: 1200*2400 MM

ESPESSURA: 3~5 MM

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
TEXTURA NATURAL;
RESPIRÁVEL, LEVE, FINO E FLEXÍVEL;
NÃO DESBOTA;
LONGA VIDA ÚTIL;
IMPERMEÁVEL, RESISTÊNCIA AO FOGO CLASSE A;
RECICLÁVEL

COLOR: GRAY
SIZE: 1200*2400 MM
THICKNESS: 3~5 MM

PRODUCT FEATURES:
NATURAL TEXTURE;
BREATHABLE, LIGHTWEIGHT, THIN, AND FLEXIBLE;
DOES NOT FADE;
LONG SERVICE LIFE;
WATERPROOF, CLASS A FIRE RESISTANCE;
RECYCLABLE







EFEITO MICROCIMENTO . MICROCEMENT EFFECT



EFEITO MICROCIMENTO . MICROCEMENT EFFECT

EFEITO MADEIRA CARBONIZADA . CARBONIZED WOOD EFFECT

COR: CINZA ESCURO

TAMANHO: 1180*3000 MM

ESPESSURA: 3~5 MM

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
TEXTURA NATURAL;
RESPIRÁVEL, LEVE, FINO E FLEXÍVEL;
NÃO DESBOTA;
LONGA VIDA ÚTIL;
IMPERMEÁVEL, RESISTÊNCIA AO FOGO CLASSE A;
RECICLÁVEL;
DECORAÇÃO RÁPIDA, CURTO PERÍODO DE CONSTRUÇÃO;
NÃO TÓXICO, RESISTENTE AO FRIO E AO CALOR;
GARANTIA DE QUALIDADE;

COLOR: DARK GRAY
SIZE: 1180*3000 MM
THICKNESS: 3~5 MM

PRODUCT FEATURES:
NATURAL TEXTURE;
BREATHABLE, LIGHTWEIGHT, THIN, AND FLEXIBLE;
DOES NOT FADE;
LONG SERVICE LIFE;
WATERPROOF, CLASS A FIRE RESISTANCE;
RECYCLABLE;
QUICK DECORATION, SHORT CONSTRUCTION PERIOD;
NON-TOXIC, RESISTANT TO FREEZING AND THAWING;
QUALITY ASSURANCE;



FORMALDEHYDE FREE | A1 FIRE RATING | UV-RESISTANT | WATERPROOF MOISTURE-PROOF | ANTI-MOTH | REALISTIC WOOD IMITATION | EASY INSTALLATION | FREE CUTTING



EFEITO MADEIRA CARBONIZADA . CARBONIZED WOOD EFFECT



EFEITO MADEIRA CARBONIZADA . CARBONIZED WOOD EFFECT



EFEITO MADEIRA CARBONIZADA . CARBONIZED WOOD EFFECT

FIBRA DE CIMENTO . CEMENT FIBER

COR: CINZENTO

TAMANHO: 1220*2440 MM

ESPESSURA: 10 MM

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
MATERIAL: CIMENTO E FIBRA VEGETAL;
ESTILO SIMPLES;
PROTEÇÃO AMBIENTAL;
A COR NÃO DESBOTA;
FORTE SENSAÇÃO TRIDIMENSIONAL, CÔNCAVA E CONVEXA;
VARIEDADE DE PERMUTAÇÕES E COMBINAÇÕES;
SUPERFÍCIE LISA;
DURABILIDADE, RESISTÊNCIA A MANCHAS E PLASTICIDADE
PERSONALIZÁVEL

COLOR: GRAY
SIZE: 1220*2440 MM
THICKNESS: 10 MM

PRODUCT FEATURES:
MATERIAL: CEMENT AND PLANT FIBER;
SIMPLE STYLE;
ENVIRONMENTAL PROTECTION;
COLOR DOES NOT FADE;
STRONG THREE-DIMENSIONAL, CONCAVE AND CONVEX FEEL;
VARIETY OF PERMUTATIONS AND COMBINATIONS;
SMOOTH SURFACE;
DURABILITY, STAIN RESISTANCE, AND PLASTICITY
CUSTOMIZABLE


FORMALDEHYDE FREE


CLASS A FIRE - PROOF


WATERPROOF MOISTURE - PROOF


HIGH DENSITY


ASBESTOS - FREE


STURDY AND DURABLE


STRONG DECORATIVE PROPERTY


EASY INSTALLATION



FIBRA DE CIMENTO . CEMENT FIBER



FIBRA DE CIMENTO . CEMENT FIBER



FIBRA DE CIMENTO . CEMENT FIBER

LAJE DE BETÃO . CONCRETE SLAB

COR: 2 CORES

TAMANHO: 600*1200 MM

ESPESSURA: 20 MM

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
BOAS PROPRIEDADES FÍSICAS;
LEVE;
RESISTÊNCIA A TORÇÕES E VOLTAS;
ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO;
LONGA VIDA ÚTIL;
IMPERMEÁVEL;
FÁCIL DE CORTAR;
À PROVA DE TRAÇAS E MOFO;
MELHOR RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES;
CONSTRUÇÃO SIMPLES E RÁPIDA;
GARANTIA DE QUALIDADE;

COLOR: 2 COLORS
SIZE:600*1200MM
THICKNESS: 20MM
WEIGHT: 2.1KG/PC

PRODUCT FEATURES
GOOD PHYSICAL PROPERTIES;
LIGHT WEIGHT;
RESISTANCE TO TWISTS AND TURNS;
HIGH TENSILE STRENGTH;
LONG SERVICE LIFE;
WATERPROOF;
CUT EASY;
MOTH-PROOF, MILDEW PROOF
BETTER WEATHER RESISTANCE
CONSTRUCTION IS SIMPLE AND FAST;
QUALITY ASSURANCE;



ANTI-MOTH | LIGHT WEIGHT | WATERPROOF MOISTURE - PROOF | HIGH DENSITY | REALISTIC IMITATION | STURDY AND DURABLE | FREE CUTTING | EASY INSTALLATION



LAJE DE BETÃO . CONCRETE SLAB



LAJE DE BETÃO . CONCRETE SLAB



LAJE DE BETÃO . CONCRETE SLAB

AZULEJOS . HANDMADE TILE

CORES: 48

TAMANHOS PEÇA: 25*60MM
ESPESSURA:23 MM
TAMANHO PLACA: 260 * 300 MM (APROX.)
880 PEÇAS/M2



25X60X23MM
880 PCS/M2

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
MATERIAL: CERÂMICA;
PERSONALIZÁVEL;
PROTEÇÃO AMBIENTAL;
ARTÍSTICO, ECOLÓGICO;
FORTE SENTIDO TRIDIMENSIONAL, CÔNCAVO E CONVEXO;
UMA VARIEDADE DE PERMUTAÇÕES E COMBINAÇÕES, MAIS CRIATIVO;
TEXTURA, SUPERFÍCIE LISA;
DURABILIDADE, RESISTÊNCIA A MANCHAS E PLASTICIDADE.

COLOR: 48 COLORS.
PIECE SIZES: 25*60MM
THICKNESS: 23 MM
PLATE SIZE: 260 * 300 MM (APPROX.)
880 PIECES/M2

PRODUCT FEATURES
MATERIAL: CERAMIC;
CUSTOMIZABLE;
ENVIRONMENTAL PROTECTION;
ARTISTIC, ECO-FRIENDLY;
STRONG THREE-DIMENSIONAL SENSE, CONCAVE AND CONVEX;
A VARIETY OF PERMUTATIONS AND COMBINATIONS, MORE CREATIVE;
TEXTURAL, SMOOTH SURFACE;
DURABILITY, STAIN RESISTANCE AND PLASTICITY.







AZULEJOS . HANDMADE TILES



AZULEJOS . HANDMADE TILES



AZULEJOS . HANDMADE TILES

EFEITO TRAVERTINO ITALIANO. ITALIAN TRAVERTINE EFFECT

COR: BRANCO ROMA

TAMANHO: 1200*2400 MM

ESPESSURA: 3~5 MM

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
TEXTURA NATURAL;
RESPIRÁVEL, LEVE, FINO E FLEXÍVEL;
NÃO DESBOTA;
LONGA VIDA ÚTIL;
IMPERMEÁVEL, RESISTÊNCIA AO FOGO CLASSE A;
RECICLÁVEL

COLOR: ROMA WHITE
SIZE: 1200*2400 MM
THICKNESS: 3~5 MM

PRODUCT FEATURES
NATURAL TEXTURE;
BREATHABLE, LIGHT WEIGHT, THIN AND FLEXIBLE;
DO NOT FADE;
LONG SERVICE LIFE;
WATERPROOF, CLASS A FIRE RESISTANCE;
RECYCLABLE

VIDEO

FORMALDEHYDE FREE
A1 FIRE RATING
UV-RESISTANT
WATERPROOF MOISTURE-PROOF
ANTI-MOTH
REALISTIC WOOD IMITATION
EASY INSTALLATION
FREE CUTTING



REF.:BRANCO ROMA | ROMA WHITE
EFEITO TRAVERTINO ITALIANO. ITALIAN TRAVERTINE EFFECT



REF.:BRANCO ROMA | ROMA WHITE
EFEITO TRAVERTINO ITALIANO. ITALIAN TRAVERTINE EFFECT



REF.:BRANCO ROMA | ROMA WHITE
EFEITO TRAVERTINO ITALIANO. ITALIAN TRAVERTINE EFFECT

EFEITO TRAVERTINO LINEAR. LINEAR TRAVERTINE EFFECT

COR: AMARELO ROMANO, VERMELHO

TAMANHO: 1200*2400 MM

ESPESSURA: 3~5 MM

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
TEXTURA NATURAL;
RESPIRÁVEL, LEVE, FINO E FLEXÍVEL;
NÃO DESBOTA;
LONGA VIDA ÚTIL;
IMPERMEÁVEL, RESISTÊNCIA AO FOGO CLASSE A;
RECICLÁVEL.

COLOR: ROMAN YELLOW, RED
SIZE: 1200*2400 MM
THICKNESS: 3~5 MM

PRODUCT FEATURES
NATURAL TEXTURE;
BREATHABLE, LIGHT WEIGHT, THIN AND FLEXIBLE;
NOT FADE;
LONG SERVICE LIFE;
WATERPROOF, CLASS A FIRE RESISTANCE;
RECYCLABLE.

VIDEO

FORMALDEHYDE FREE | A1 FIRE RATING | UV-RESISTANT | WATERPROOF MOISTURE-PROOF | ANTI-MOTH | REALISTIC WOOD IMITATION | EASY INSTALLATION | FREE CUTTING



REF.:VERMELHO | RED
EFEITO TRAVERTINO LINEAR. LINEAR TRAVERTINE EFFECT

REF.:AMARELO ROMANO | ROMAN YELLOW
EFEITO TRAVERTINO LINEAR. LINEAR TRAVERTINE EFFECT



REF.:AMARELO ROMANO | ROMAN YELLOW
EFEITO TRAVERTINO LINEAR. LINEAR TRAVERTINE EFFECT

PLACAS RESINA . RESIN BOARD

EFEITO FOLHAS
REF.: TREVO

TAMANHO: 1220*3100 MM

ESPESSURA: 2 MM

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
RESISTÊNCIA AO FOGO;
ALTO FATOR DE SEGURANÇA;
BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA;
FORMATO GRANDE;
NÃO DEFORMA;
NÃO DESBOTA;
FORTE RESISTÊNCIA À CORROSÃO

LEAF EFFECT
REF.: CLOVER
SIZE: 1220*3100 MM
THICKNESS: 2 MM

PRODUCT FEATURES:
FIRE RESISTANT
HIGH SAFETY FACTOR
LOW WATER ABSORPTION
LARGE SIZES
DOES NOT DEFORMATION
DOES NOT FADE
STRONG CORROSION RESISTANCE



LIGEIRAMENTE FLEXÍVEL
SLIGHTLY BENDABLE



TRANSLÚCIDO
TRANSLUCENT

ECO-FRIENDLY ODORLESS | FORMALDEHYDE FREE | B1 GRADE FIRE RESISTANCE | WATERPROOF MOLD-PROOF | ANTI-MOTH ANTI-CORROSION | DEGRADABLE | GOOD FLEXIBILITY | EASY INSTALLATION



REF.:TREVO | CLOVER
PLACAS RESINA . RESIN BOARD



REF.:TREVO | CLOVER
PLACAS RESINA . RESIN BOARD



REF.:TREVO | CLOVER
PLACAS RESINA . RESIN BOARD

EFEITO MADEIRA-BETÃO . WOOD-CONCRETE EFFECT

COR: CINZA CLARO

TAMANHO: 600*3000 MM

ESPESSURA: 3~5 MM

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
TEXTURA NATURAL;
RESPIRÁVEL, LEVE, FINO E FLEXÍVEL;
NÃO DESBOTA;
LONGA VIDA ÚTIL;
IMPERMEÁVEL, RESISTÊNCIA AO FOGO CLASSE A;
RECICLÁVEL.

COLOR: LIGHT GRAY
SIZE: 600*3000 MM
THICKNESS: 3~5 MM

PRODUCT FEATURES:
NATURAL TEXTURE;
BREATHABLE, LIGHT WEIGHT, THIN AND FLEXIBLE;
NOT FADE;
LONG SERVICE LIFE;
WATERPROOF, CLASS A FIRE RESISTANCE;
RECYCLABLE.



FORMALDEHYDE FREE | A1 FIRE RATING | UV-RESISTANT | WATERPROOF MOISTURE-PROOF | ANTI-MOTH | REALISTIC WOOD IMITATION | EASY INSTALLATION | FREE CUTTING



EFEITO MADEIRA-BETÃO . WOOD-CONCRETE EFFECT

REF.:CINZA CLARO | LIGHT GRAY



REF.:CINZA CLARO | LIGHT GRAY
EFEITO MADEIRA-BETÃO . WOOD-CONCRETE EFFECT



REF.:CINZA CLARO | LIGHT GRAY
EFEITO MADEIRA-BETÃO . WOOD-CONCRETE EFFECT

EFEITO PEDRA DA LUA . MOONSTONE EFFECT

COR: PRETO

TAMANHO: 600X2400MM

ESPESSURA: 2~7 MM

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
LEVE;
RESISTÊNCIA A TORÇÕES E DOBRAS;
ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO;
LONGA VIDA ÚTIL;
IMPERMEÁVEL;
FÁCIL DE CORTAR;
À PROVA DE TRAÇAS;
À PROVA DE BOLOR;
MELHOR RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES

COLOR: BLACK
SIZE: 600X2400MM
THICKNESS: 2~7 MM

PRODUCT FEATURES:
LIGHT WEIGHT;
RESISTANCE TO TWISTS AND TURNS;
HIGH TENSILE STRENGTH;
LONG SERVICE LIFE;
WATERPROOF;
CUT EASY;
MOTH-PROOF;
MILDEW PROOF;
BETTER WEATHER RESISTANCE

VIDEO

FORMALDEHYDE FREE
CLASS B FIRE RESISTANT
WATERPROOF MOISTURE RESISTANT
HEAT-INSULATING
ROBUST DURABILITY
REALISTIC STONE IMITATION
COST-EFFECTIVE
CONVENIENT FOR CONSTRUCTION

EFEITO PEDRA . STONE EFFECT



EFEITO PEDRA . STONE EFFECT



EFEITO PEDRA . STONE EFFECT

PAINEL BAMBOO . BAMBOO PANEL

COR: AÇO CORTEN
COR: NOGUEIRA

TAMANHO: 1210X2800MM

ESPESSURA: 8 MM



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.
LEVE;
RESISTÊNCIA A TORÇÕES E DOBRAS;
ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO;
LONGA VIDA ÚTIL;
IMPERMEÁVEL;
FÁCIL DE CORTAR;
À PROVA DE TRAÇAS;
À PROVA DE BOLOR;
MELHOR RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES



COLOR: CORTEN STEEL
COLOR: WALNUT
SIZE: 1210X2800MM
THICKNESS: 8 MM

PRODUCT FEATURES:
LIGHT WEIGHT;
RESISTANCE TO TWISTS AND TURNS;
HIGH TENSILE STRENGTH;
LONG SERVICE LIFE;
WATERPROOF;
CUT EASY;
MOTH-PROOF;
MILDEW PROOF;
BETTER WEATHER RESISTANCE

GREEN AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

FORMALDEHYDE FREE

CLASS B FIRE RESISTANT

WATERPROOF MOISTURE RESISTANT

PREVENT MOTHS

LIGHT - WEIGHT

STRONG STABILITY

CONVENIENT FOR CONSTRUCTION



REF.:AÇO CORTEN | CORTEN STEEL
PAINEL BAMBOO . BAMBOO PANEL



REF.:NOGUEIRA | WALNUT
PAINEL BAMBOO . BAMBOO PANEL



REF.:AÇO CORTEN | CORTEN STEEL
PAINEL BAMBOO . BAMBOO PANEL

ESPUMA DE ALUMÍNIO . ALUMINUM FOAM

PAINEL TRANSLÚCIDO

COR DISPONÍVEL:



PRATA

OUTRAS (SOB CONSULTA):



TAMANHO: 1000*2400 MM

ESPESSURA: 8 MM

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
BAIXA DENSIDADE, ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE IMPACTO;
RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS, FORTE RESISTÊNCIA AO FOGO, RESISTÊNCIA À CORROSÃO;
ISOLAMENTO ACÚSTICO E REDUÇÃO DE RUÍDO, BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA;
ALTA BLINDAGEM ELETROMAGNÉTICA, FORTE RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES, CAPACIDADE DE FILTRAGEM;
LONGA VIDA ÚTIL;
FÁCIL PROCESSAMENTO, FÁCIL INSTALAÇÃO, ALTA PRECISÃO DE MOLDAGEM, REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE.

TRANSLUCENT PANEL
AVAILABLE COLOR: SILVER
OTHER COLORS - UPON REQUEST
SIZE: 1000*2400 MM
THICKNESS: 8 MM

PRODUCT FEATURES:
LOW DENSITY, HIGH IMPACT ABSORPTION CAPACITY;
HIGH TEMPERATURE RESISTANCE, STRONG FIRE RESISTANCE, CORROSION RESISTANCE;
SOUND INSULATION AND NOISE REDUCTION, LOW THERMAL CONDUCTIVITY;
HIGH ELECTROMAGNETIC SHIELDING, STRONG WEATHER RESISTANCE, FILTERING CAPACITY;
LONG SERVICE LIFE;
EASY PROCESSING, EASY INSTALLATION, HIGH MOLDING PRECISION, SURFACE COATING.



ENVIRONMENTAL PROTECTION



CLASS A FIREPROOF



WATERPROOF HEAT-INSULATING



SOUND ABSORPTION LOWERING NOISE



LIGHT WEIGHT



HIGH STRENGTH



STRONG METALLIC TEXTURE



EASY INSTALLATION



ESPUMA DE ALUMÍNIO . ALUMINUM FOAM



ESPUMA DE ALUMÍNIO . ALUMINUM FOAM



ESPUMA DE ALUMÍNIO . ALUMINUM FOAM

CIMENTO TRANSLÚCIDO . TRANSLUCID CEMENT

COR: CINZA

TAMANHO: 600*900 MM

ESPESSURA: 20 MM

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
EFEITO CÉU ESTRELADO
NOVO DESIGN, ECONOMIA DE ENERGIA, FÁCIL MANUTENÇÃO
ALTA RESISTÊNCIA,
RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS
RESISTÊNCIA AO DESGASTE, DURABILIDADE
MATERIAIS ECOLÓGICOS E PODE SER USADO COM SEGURANÇA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS

COLOR: GRAY
SIZE: 600*900 MM
THICKNESS: 20 MM

PRODUCT FEATURES:
STARRY SKY EFFECT
NEW DESIGN, ENERGY SAVING, EASY MAINTENANCE
HIGH STRENGTH,
HIGH TEMPERATURE RESISTANCE
WEAR RESISTANCE, DURABILITY
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MATERIALS AND CAN BE USED SAFELY INDOORS AND OUTDOORS





CIMENTO TRANSLÚCIDO . TRANSLUCID CEMENT



CIMENTO TRANSLÚCIDO . TRANSLUCID CEMENT



CIMENTO TRANSLÚCIDO . TRANSLUCID CEMENT

PAINÉIS PINTADOS . PAINTED PANEL

CORES: VÁRIAS

TAMANHO: 1220*3000 MM

ESPESSURA: 6 MM

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
FEITO DE MATÉRIAS-PRIMAS NATURAIS
LIVRE DE AMIANTO E SUBSTÂNCIAS TÓXICAS
VIDA ÚTIL DE 15 A 20 ANOS
RESISTENTE À CORROSÃO
RESISTENTE À OXIDAÇÃO
PREVINE TRAÇAS
RETARDANTE DE CHAMAS E RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS
ALTA ESTABILIDADE
ADEQUADO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS

COLORS: VARIOUS
SIZE: 1220*3000 MM
THICKNESS: 6 MM

PRODUCT FEATURES:
MADE FROM NATURAL RAW MATERIALS
FREE FROM ASBESTOS AND TOXIC SUBSTANCES
SERVICE LIFE OF 15 TO 20 YEARS
CORROSION RESISTANT
OXIDATION RESISTANT
PREVENTS MOTHS
FLAME RETARDANT AND RESISTANT TO HIGH TEMPERATURES
HIGH STABILITY
SUITABLE FOR INDOOR AND OUTDOOR USE









ENVIRONMENTAL PROTECTION
FORMALDEHYDE FREE
FLAME RETARDANT HIGH TEMPERATURE RESISTANT
WATERPROOF MOISTURE PROOF
PREVENT MOTHS
COMPRESSIVE STRNGTH
STRONG STABILITY
CONVENIENT FOR CONSTRUCTION



REF.:GOLDEN

PAINÉIS PINTADOS . PAINTED PANEL



REF.:VERDIGRIS

PAINÉIS PINTADOS . PAINTED PANEL



REF.:BLUSH
PAINÉIS PINTADOS . PAINTED PANEL



REF.:AURORA

PAINÉIS PINTADOS . PAINTED PANEL



CONTACTOS
INFORMATION

RUA DO ALVIELA - LOTE 3 , SÃO PEDRO
ALCANENA - PORTUGAL

www.2uniqueview.com
info@2uniqueview.com

+351 962 901 982 | +351 249 010 517
(chamada para a rede móvel nacional | chamada para a rede fixa nacional)

GRUPO | GROUP | GROUPE

Mola Solta | 2Unique



PORTUGAL